

Πώς αντιμετωπίζεται μια παράλυση τύπου Bell;©

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής - Last Updated Friday, 19 January 2018 19:01



Γκέλης Ν. Δημήτριος , Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου

Πώς αντιμετωπίζεται μια παράλυση τύπου Bell;©

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής - Last Updated Friday, 19 January 2018 19:01



Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου, Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο



Δρ Άγγελος Παπάς - Διευθυντής του Κέντρου Υπερβαρικής Ιατρικής, www.ypervarika.gr

Πώς αντιμετωπίζεται μια παράλυση τύπου Bell;©

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής - Last Updated Friday, 19 January 2018 19:01



Μπατζακάνης Δημήτριος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Καρπενήσι



Πάγκαλος Γ. Άρης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Αγ. Νικόλαος, Λασιθίου, Κρήτης

Πώς αντιμετωπίζεται μια παράλυση τύπου Bell;©

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής - Last Updated Friday, 19 January 2018 19:01



Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης, Διευθυντής Ω



Δρ Κτερίνα Σ. Μιανάκη, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης, Επιμε

Επιμέλεια: Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης, Διευθυντής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης. Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Κτερίνα Σ. Μιανάκη, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης, Επιμε

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρ Κτερίνα Σ. Μιανάκη, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης, Επιμε

Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε στην 13η έκδοση του περιοδικού "Επιδείξεις" το 2015, τόμος 25(10), σελ. 10-11.

Πώς αντιμετωπίζεται μια παράλυση τύπου Bell;©

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής - Last Updated Friday, 19 January 2018 19:01

