



Μαυροειδάκος

Σταύρος, Ιατρός,

Ωτορινολαρυγγολόγος,

Θριάσιο, Ελευσина,

Ως οξεία ρινοκολπίτιδα ορίζεται η επιμονή των συμπτωμάτων της για περισσότερες από 10 ημέρες, αλλά λιγότερο από 4 εβδομάδες, ενώ στη χρόνια ρινοκολπίτιδα τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 8 εβδομάδες [1].

Σε περίπτωση που ο ασθενής εμφανιστεί με ρινικά συμπτώματα παραρρινοκολπίτιδας σε συνδυασμό με προσωπαλγία και κεφαλαλγία

Av

Κλινική σημειολογία της οξείας ρινοκολπίτιδας

Written by Μαυροειδάκος Θ. Σταύρος, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος -

Ο		πόνος		ή		πίεση	
---	--	-------	--	---	--	-------	--

Η		ευαισθησία	προκαλείται	στο έσω χείλος του οφθαλμού
---	--	------------	-------------	-----------------------------

Πάνω από τον δακρυϊκό βόθρο.

Ο		πονοκέφαλος	είναι περικογχικός
---	--	-------------	--------------------

Av

ο πόνος είναι περικογχικός ή μοιάζει με οδονταλγία
--

Η		ευαισθησία	προκαλείται πάνω το ιγμόραιο κατά την πίεση
---	--	------------	---

Κλινική σημειολογία της οξείας ρινοκολπίτιδας

Written by Μαυροειδάκος Θ. Σταύρος, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος -

Ο		πόνος	□	είναι	αισθητός πάντοτε	από γνάθι
---	--	-------	---	-------	------------------	-----------

Ο		πονοκέφαλος	□	είναι	κροταφικός
---	--	-------------	---	-------	------------

Av

Η		ευαισθησία	□	προκαλείται πόνος	από το μετωπιαίο δάφνη
---	--	------------	---	-------------------	------------------------

--

--

--

Ο		πονοκέφαλος	□	εντοπίζεται στο μέτωπο και είναι	βαρύνει
---	--	-------------	---	----------------------------------	---------

Av

Ο		πονοκέφαλος	□	περιγράφεται ως παλινδρομική κροταφική	αδυναμία
---	--	-------------	---	--	----------

Τότε

Η ρινοκολπίτιδα αντανακλάται	□	Η ΟΜΟΕΙΔΕΙΣΚΥΨΕΛΕΣ
------------------------------	---	--------------------

Κλινική σημειολογία της οξείας ρινοκολπίτιδας

Written by Μαυροειδάκος Θ. Σταύρος, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος -

Τότε

Η ρινοκολπίτιδα είναι **ΠΡΩΤΟΓΙΑΙΑ** ή **ΕΠΙΜΟΡΦΟ**

Τότε

Η ρινοκολπίτιδα αντιμετωπίζεται **ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ** ή **ΚΟΛΠΟ**

Η οξεία μετωπιαία ρινοκολπίτιδα είναι μια επείγουσα ιατρική κατάσταση που ίσως πρέπει να αντιμετωπιστεί

χειρουργικά

Τότε

Η ρινοκολπίτιδα αντιμετωπίζεται **ΣΤΕΙΝΟΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ** ή **ΚΟΛΠΟ**

References

1. [Poachanukoon O](#) , [Nanthapisal S](#) , [Chaumrattanakul U](#) . Pediatric acute and chronic rhinosinusitis: comparison of clinical characteristics and outcome of treatment. [Asian Pac J Allergy Immunol.](#)

2012 Jun;30(2):146-51.

2. Kennedy D.W. (ed.) Sinus disease. Guide to first-line management. Health Communications Inc. 1994.